

# Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt16_atactisch_2	Datum afname : 2012
Geboortedatum: 1946	Logopedist:
Medische diagnose: autosomaal-dominante cerebellaire ataxie op basis van een SCA6-mutatie.	

0 = normaal    1 = licht afwijkend of twijfel    2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend    3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

<b>Articulatie</b> (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)					
Lipbewegingen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> klein <input type="radio"/> traag <input checked="" type="radio"/> asymmetrisch t.n.v. rechts	<input type="radio"/> gespannen <input checked="" type="radio"/> slap		<input type="radio"/> ongecoördineerd <input type="radio"/> onwillekeurige bew.
Kaakbewegingen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input checked="" type="radio"/> klein <input type="radio"/> traag	<input type="radio"/> kaakgeklemd <input type="radio"/> slap		<input type="radio"/> onwillekeurige bew.
Tongbewegingen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> klein <input type="radio"/> traag <input type="radio"/> asymmetrisch t.n.v. links / rechts	<input type="radio"/> gespannen <input checked="" type="radio"/> slap		<input checked="" type="radio"/> ongecoördineerd <input type="radio"/> onwillekeurige bew.
Vocalen:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="radio"/> vervormd	<input type="radio"/> verlengd	<input type="radio"/> verkort	
Consonanten:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input checked="" type="radio"/> slap	<input type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> onnauwkeurig	<input type="radio"/> verlengd
Clusters:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> schwa- insertie	<input type="radio"/> gereduceerd	<input checked="" type="radio"/> onnauwkeurig	
Woorduitstempeling:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> klank- / lettergreepherhalingen	<input checked="" type="radio"/> klank- / lettergreepomissies		
Hardop lezen <b>beter</b> dan spontane spraak: <i>iets langzamer spreektempo, waardoor betere woorduitstempeling. Maar net niet voldoende nauwkeurig bij consonanten.</i>					
Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering .....					
<b>Diadochokinese:</b> 0 - <u>1</u> - 2 - 3					
	pa	<input type="radio"/> slap <input checked="" type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input checked="" type="radio"/> dysritmisch		<input type="radio"/> toename vervorming
	ta	<input type="radio"/> slap <input checked="" type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input checked="" type="radio"/> dysritmisch		<input type="radio"/> toename vervorming
	ka	<input type="radio"/> slap <input checked="" type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input checked="" type="radio"/> dysritmisch		<input type="radio"/> toename vervorming
	pataka	<input type="radio"/> slap <input checked="" type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input type="radio"/> dysritmisch		<input type="radio"/> patroonverstoring <input type="radio"/> toename vervorming
Opmerkingen: <i>bij tempoversnellingen kan de tong de articulatiebewegingen niet meer goed coördineren. Bij diadochokinese loopt de spanning op.</i>					

<b>Nasale resonantie</b> (spontane spraak, hardop lezen)					
Nasaliteit:	0 - <u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="radio"/> hyper	<input type="radio"/> hypo	<input type="radio"/> variërend	<input type="radio"/> souffles
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak: .....					
Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering .....					
Opmerkingen .....					

<b>Fonatie</b> (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)					
Stemkwaliteit:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> hees <input type="radio"/> tremor <input type="radio"/> krakerig	<input checked="" type="radio"/> schor <input type="radio"/> staccato	<input type="radio"/> diplofoon <input type="radio"/> falset	<input type="radio"/> afoon <input type="radio"/> onvast
Stemgebruik:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> hypotoon	<input checked="" type="radio"/> hypertoon		
Luidheid:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="radio"/> hard	<input type="radio"/> zacht	<input type="radio"/> ongecontroleerd	
Gem. spreektoonhoogte:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="radio"/> hoog	<input type="radio"/> laag	<input type="radio"/> ongecontroleerd	



## Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Ernst:	Functionieniveau	Indicatie activiteitsniveau
	0 geen dysartrie	0 effectieve communicatie
	1 minimale dysartrie	1 <b><u>effectief ondanks kleine onvolkomenheden</u></b>
	2 <b><u>lichte dysartrie</u></b>	2 incidentele herhalingen
	3 matig ernstige dysartrie	3 veelvuldige herhalingen
	4 ernstige dysartrie	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
	5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: *Er is enige zwakte hoorbaar, echter niet consequent, waardoor het een gevolg van de coördinatieproblemen kan zijn.*