

# Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt22_atactisch_3	Datum afname : 2013
Geboortedatum: 1944	Logopedist:
Medische diagnose: cerebellaire ataxie	

0 = normaal    1 = licht afwijkend of twijfel    2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend    3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

<b>Articulatie</b> (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)					
Lipbewegingen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> klein <input type="radio"/> traag <input checked="" type="radio"/> asymmetrisch t.n.v. rechts	<input type="radio"/> gespannen <input type="radio"/> slap		<input checked="" type="radio"/> ongecoördineerd <input type="radio"/> onwillekeurige bew.
Kaakbewegingen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input checked="" type="radio"/> klein <input type="radio"/> traag	<input type="radio"/> kaakgeklemd <input type="radio"/> slap		<input type="radio"/> onwillekeurige bew.
Tongbewegingen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> klein <input type="radio"/> traag <input type="radio"/> asymmetrisch t.n.v. links / rechts	<input type="radio"/> gespannen <input checked="" type="radio"/> slap		<input checked="" type="radio"/> ongecoördineerd <input type="radio"/> onwillekeurige bew.
Vocalen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input checked="" type="radio"/> vervormd	<input type="radio"/> verlengd	<input type="radio"/> verkort	
Consonanten:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> slap	<input type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> onnauwkeurig	<input type="radio"/> verlengd
Clusters:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> schwa- insertie	<input type="radio"/> gereduceerd	<input checked="" type="radio"/> onnauwkeurig	
Woorduitstempeling:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> klank- / lettergreepherhalingen	<input checked="" type="radio"/> klank- / lettergreepommissies		
Hardop lezen <b>beter</b> dan spontane spraak: <i>iets betere articulatie.</i>					
Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering .....					
<b>Diadochokinese:</b>	0 - 1 - 2 - <u>3</u>	pa	<input checked="" type="radio"/> slap <input type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input checked="" type="radio"/> dysritmisch	<input type="radio"/> toename vervorming
		ta	<input checked="" type="radio"/> slap <input type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input checked="" type="radio"/> dysritmisch	<input type="radio"/> toename vervorming
		ka	<input checked="" type="radio"/> slap <input type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input checked="" type="radio"/> dysritmisch	<input type="radio"/> toename vervorming
		pataka	<input checked="" type="radio"/> slap <input type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input checked="" type="radio"/> dysritmisch	<input checked="" type="radio"/> patroonverstoring <input type="radio"/> toename vervorming
Opmerkingen: <i>addentaliteit is premorbide.</i>					

<b>Nasale resonantie</b> (spontane spraak, hardop lezen)					
Nasaliteit:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> hyper <input type="radio"/> hypo	<input checked="" type="radio"/> variërend <input type="radio"/> souffles		
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak: .....					
Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering .....					
Opmerkingen .....					

<b>Fonatie</b> (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)					
Stemkwaliteit:	0 - 1 - 2 - <u>3</u>	<input type="radio"/> hees <input type="radio"/> tremor <input type="radio"/> krakerig	<input checked="" type="radio"/> schor <input type="radio"/> staccato	<input checked="" type="radio"/> diplofoon <input type="radio"/> falset	<input type="radio"/> afoon <input type="radio"/> onvast
Stemgebruik:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> hypotoon	<input checked="" type="radio"/> hypertoon		
Luidheid:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> hard	<input type="radio"/> zacht	<input checked="" type="radio"/> ongecontroleerd	
Gem. spreektoonhoogte:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> hoog	<input type="radio"/> laag	<input checked="" type="radio"/> ongecontroleerd	
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak: .....					



## Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

1 minimale dysartrie	1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden
2 lichte dysartrie	<b><u>2 incidentele herhalingen</u></b>
<b><u>3 matig ernstige dysartrie</u></b>	3 veelvuldige herhalingen
4 ernstige dysartrie	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk
Opmerkingen: .....	