

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt29_hyperkin_2	Datum afname: 2012
Geboortedatum: 1955	Logopedist:
Medische diagnose: Oromandibulaire dystonie	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)					
Lipbewegingen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	x klein O traag O asymmetrisch t.n.v. links/rechts	x gespannen O slap		O ongecoördineerd x onwillekeurige bew.
Kaakbewegingen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	x klein O traag	O kaakgeklemd O slap		O onwillekeurige bew.
Tongbewegingen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	O klein O traag O asymmetrisch t.n.v. links / rechts	O gespannen O slap		O ongecoördineerd x onwillekeurige bew.
Vocalen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	x vervormd	O verlengd	O verkort	
Consonanten:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	O slap	x gespannen	O onnauwkeurig	O verlengd
Clusters:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	O schwa- insertie	O gereduceerd	x onnauwkeurig	
Woorduitstempeling:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	O klank- / lettergreepherhalingen		O klank- / lettergreepomissies	
Hardop lezen slechter dan spontane spraak: <i>geen pauzes zoals bij conversatie, waardoor hypertonie sneller toeneemt.</i>					
Verandering kwaliteit articulatie in tijd: <i>verslechtering door toenemende hypertonie.</i>					
Diadochokinese:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	pa	O slap x gespannen	O langzaam O dysritmisch	O toename vervorming
		ta	O slap O gespannen	O langzaam O dysritmisch	O toename vervorming
		ka	O slap O gespannen	O langzaam O dysritmisch	O toename vervorming
		pataka	O slap O gespannen	O langzaam O dysritmisch	x patroonverstoring O toename vervorming
Opmerkingen: <i>Door spanning in bovenlip licht vervormde klinkers en gespannen bilabialen en labiodentalen.</i>					

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)					
Nasaliteit:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	O hyper	O hypo	O variërend	O souffles
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:					
Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering					
Opmerkingen					

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)					
Stemkwaliteit:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	O hees O tremor x krakerig	O schor O staccato	O diplofoon O falset	O afoon O onvast
Stemgebruik:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	O hypotoon	O hypertoon		
Luidheid:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	O hard	O zacht	O ongecontroleerd	
Gem. spreektoonhoogte:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	O hoog	O laag	O ongecontroleerd	
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:					

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

0 geen dysartrie	0 <u>effectieve communicatie</u>
1 minimale dysartrie	1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden
2 <u>lichte dysartrie</u>	2 incidentele herhalingen
3 matig ernstige dysartrie	3 veelvuldige herhalingen
4 ernstige dysartrie	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: