

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt2_slap_2	Datum afname : 2012
Geboortedatum: 1950	Logopedist:
Medische diagnose: iCVA linkerhemisfeer in 2009	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 klein gespannen ongecoördineerd
 traag x slap onwillekeurige bew.
x asymmetrisch t.n.v. rechts

Kaakbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 klein kaakgeklemd onwillekeurige bew.
 traag slap

Tongbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 klein gespannen ongecoördineerd
 traag x slap onwillekeurige bew.
 asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Vocalen: 0 - 1 - 2 - 3 vervormd verlengd verkort

Consonanten: 0 - 1 - 2 - 3 slap gespannen x onnauwkeurig verlengd

Clusters: 0 - 1 - 2 - 3 schwa- insertie gereduceerd x onnauwkeurig

Woorduitstempeling: 0 - 1 - 2 - 3 klank- / lettergreepherhalingen x klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen **beter** dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3

pa	<input type="checkbox"/> slap	<input type="checkbox"/> langzaam	<input type="checkbox"/> toename vervorming
	<input type="checkbox"/> gespannen	<input type="checkbox"/> dysritmisch	
ta	x slap	x langzaam	<input type="checkbox"/> toename vervorming
	<input type="checkbox"/> gespannen	<input type="checkbox"/> dysritmisch	
ka	<input type="checkbox"/> slap	x langzaam	<input type="checkbox"/> toename vervorming
	<input type="checkbox"/> gespannen	<input type="checkbox"/> dysritmisch	
pataka	<input type="checkbox"/> slap	<input type="checkbox"/> langzaam	<input type="checkbox"/> patroonverstoring
	x gespannen	<input type="checkbox"/> dysritmisch	<input type="checkbox"/> toename vervorming

Opmerkingen: *tong zichtbaar tussen de tanden – slapte? Diadochokinese licht vertraagd om voldoende kracht op te bouwen. Trekt compensatoir linkermondhoek op.*

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 hyper hypo variërend souffles

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen: *Lichte hypernasaliteit dialect-gebonden?*

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 hees schor diplofoon afoon
 tremor staccato falset onvast
 krakerig

Stemgebruik: 0 - 1 - 2 - 3 hypotoon hypertoon

Luidheid: 0 - 1 - 2 - 3 hard zacht ongecontroleerd

Gem. spreektoonhoogte: 0 - 1 - 2 - 3 hoog laag ongecontroleerd

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:			
Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering			
Glijtonen:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="checkbox"/> beperkt bereik	<input type="checkbox"/> verminderde sturing
Roepen:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="checkbox"/> beperkt volume	<input type="checkbox"/> gespannen <input type="checkbox"/> geforceerd
Maximale fonatieduur:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="checkbox"/> afwijkende kwaliteit	<input type="checkbox"/> afwijkende duur: sec.
s/z ratio:			
Opmerkingen: <i>neigt naar lichte hypertonie als compensatie (ook bij roepen). Ongeoefende stem bij glijtonen.</i>			

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)				
Plaats:	<input type="checkbox"/> claviculair	<input type="checkbox"/> costaal	<input checked="" type="checkbox"/> costo-abdominaal	<input type="checkbox"/> abdominaal
Inademing:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="checkbox"/> onregelmatig	<input type="checkbox"/> stridor zonder fonatie	<input type="checkbox"/> stridor met fonatie
Adempatroon:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="checkbox"/> te snel	<input type="checkbox"/> gespannen / geperst	<input type="checkbox"/> oppervlakkig <input type="checkbox"/> paradoxaal
Adem bij fonatie:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="checkbox"/> korte ademspan	<input type="checkbox"/> tekort aan ademsteun	<input type="checkbox"/> verstoorde ademstemkoppeling
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:				
Opmerkingen				

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)				
Melodisch accent:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="checkbox"/> monotoon	<input type="checkbox"/> onnatuurlijk	<input type="checkbox"/> ongecontroleerd / uitschieters
Dynamisch accent:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input checked="" type="checkbox"/> monodynamisch		<input type="checkbox"/> ongecontroleerd / uitschieters
Temporeel accent:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input checked="" type="checkbox"/> langzaam	<input type="checkbox"/> acceleraties	<input type="checkbox"/> variërend <input type="checkbox"/> snel
		<input type="checkbox"/> gescandeerd	<input type="checkbox"/> stopprobleem	<input type="checkbox"/> startprobleem
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:				
Opmerkingen				

Houding			
Lichaamshouding:	<input checked="" type="checkbox"/> normaal	<input type="checkbox"/> beweging in ledematen	<input type="checkbox"/> beweging in romp
	<input type="checkbox"/> scheef L / R	<input type="checkbox"/> flexie <input type="checkbox"/> extensie	<input type="checkbox"/> onderuit gezakt
Hoofdhouding:	<input checked="" type="checkbox"/> normaal	<input type="checkbox"/> dwangstand L / R	<input type="checkbox"/> hoofd in beweging
	<input type="checkbox"/> scheef L / R	<input type="checkbox"/> flexie <input type="checkbox"/> extensie	
Opmerkingen			

Overige bevindingen	
<input type="checkbox"/> spraakapraxie	<input type="checkbox"/> gebitsproblemen, nl.
<input type="checkbox"/> belastbaarheid ↓	<input type="checkbox"/> speekselbeheersing ↓ <input type="checkbox"/> anders, nl.

Conclusie – Logopedische diagnose	
Dysartrie: ___ nee	
<input checked="" type="checkbox"/> ja*	<input type="checkbox"/> spastisch <input type="checkbox"/> atactisch <input type="checkbox"/> hypokinetisch <input type="checkbox"/> hyperkinetisch
<input checked="" type="checkbox"/> slap	<input type="checkbox"/> chorea/athetose
<input type="checkbox"/> motoneuropathisch	<input type="checkbox"/> dystonie
<input type="checkbox"/> myogeen	
<input type="checkbox"/> bulbaair	
<input checked="" type="checkbox"/> UUMN	
<input type="checkbox"/> overig:(componenten)
Ernst: Functieniveau	Indicatie activiteitsniveau

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

0 geen dysartrie	0 <u>effectieve communicatie</u>
1 minimale dysartrie	1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden
2 <u>lichte dysartrie</u>	2 incidentele herhalingen
3 matig ernstige dysartrie	3 veelvuldige herhalingen
4 ernstige dysartrie	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: *begint als ernst 1, maar wordt ernst 2 door diadochokinese.*