

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt33_meng_3	Datum afname : 2012
Geboortedatum: 1976	Logopedist:
Medische diagnose: trauma	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 klein gespannen ongecoördineerd
 traag slap onwillekeurige bew.
 asymmetrisch t.n.v. rechts

Kaakbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 klein kaakgeklemd onwillekeurige bew.
 traag slap

Tongbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 klein gespannen ongecoördineerd
 traag slap onwillekeurige bew.
 asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Vocalen: 0 - 1 - 2 - 3 vervormd verlengd verkort

Consonanten: 0 - 1 - 2 - 3 slap gespannen onnauwkeurig verlengd

Clusters: 0 - 1 - 2 - 3 schwa- insertie gereduceerd onnauwkeurig

Woorduitstempeling: 0 - 1 - 2 - 3 klank- / lettergreepherhalingen klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3

pa	<input type="radio"/> slap	<input checked="" type="radio"/> langzaam	<input type="radio"/> toename vervorming
	<input checked="" type="radio"/> gespannen	<input type="radio"/> dysritmisch	
ta	<input type="radio"/> slap	<input checked="" type="radio"/> langzaam	<input type="radio"/> toename vervorming
	<input checked="" type="radio"/> gespannen	<input type="radio"/> dysritmisch	
ka	<input type="radio"/> slap	<input checked="" type="radio"/> langzaam	<input type="radio"/> toename vervorming
	<input checked="" type="radio"/> gespannen	<input type="radio"/> dysritmisch	
pataka	<input type="radio"/> slap	<input checked="" type="radio"/> langzaam	<input type="radio"/> patroonverstoring
	<input checked="" type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> dysritmisch	<input type="radio"/> toename vervorming

Opmerkingen

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 hyper hypo variërend souffles

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen: *gespannen hypernasaliteit*

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 hees schor diplofoon afoon
 tremor staccato falset onvast
 krakerig

Stemgebruik: 0 - 1 - 2 - 3 hypotoon hypertoon

Luidheid: 0 - 1 - 2 - 3 hard zacht ongecontroleerd

Gem. spreektoonhoogte: 0 - 1 - 2 - 3 hoog laag ongecontroleerd

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik O verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 O beperkt volume O gespannen O geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit *schor* x afwijkende duur: sec.
s/z ratio:

Opmerkingen

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: O claviculair x costaal O costo-abdominaal O abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 O onregelmatig O stridor zonder fonatie O stridor met fonatie

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 O te snel x gespannen / geperst O oppervlakkig O paradoxaal

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan x tekort aan ademsteun O verstoorde ademstemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 O monotoon x onnatuurlijk O ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monodynamisch O ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 x langzaam O acceleraties O variërend O snel
x gescandeerd O stopprobleem O startprobleem

Hardop lezen **beter** dan spontane spraak: *tekst d.m.v. naspreken. Imiteert hierbij melodisch accent, waardoor beter dan in spontane spraak.*

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: x normaal O beweging in ledematen O beweging in romp
O scheef L / R O flexie O extensie O onderuit gezakt

Hoofdhouding: x normaal O dwangstand L / R O hoofd in beweging
O scheef L / R O flexie O extensie

Opmerkingen

Overige bevindingen

O spraakapraxie O gebitsproblemen, nl.

O belastbaarheid ↓ O speekselbeheersing ↓ O anders, nl.

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: ___ nee
X ja* x spastisch x atactisch O hypokinetisch O hyperkinetisch } O chorea/athetose
O slap O motoneuropathisch O dystonie
O myogeen
O bulbaair
O UUMN

O overig:(componenten)

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau
O geen dysartrie O effectieve communicatie

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

1 minimale dysartrie

2 lichte dysartrie

3 matig ernstige dysartrie

4 ernstige dysartrie

5 zeer ernstige dysartrie/anartrie

1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden

2 **incidentele herhalingen**

3 veelvuldige herhalingen

4 communicatie m.b.v. een bekende persoon

5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: