

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt39_meng_4	Datum afname: 2012
Geboortedatum: 1938	Logopedist:
Medische diagnose: iCVA	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O gespannen x ongecoördineerd
x traag x slap O onwillekeurige bew.
O asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Kaakbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O kaakgeklemd O onwillekeurige bew.
O traag O slap

Tongbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 O klein O gespannen x ongecoördineerd
x traag x slap O onwillekeurige bew.
O asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Vocalen: 0 - 1 - 2 - 3 x vervormd O verlengd O verkort

Consonanten: 0 - 1 - 2 - 3 x slap O gespannen x onnauwkeurig x verlengd

Clusters: 0 - 1 - 2 - 3 x schwa- insertie x gereduceerd x onnauwkeurig

Woorduitstempeling: 0 - 1 - 2 - 3 x klank- / lettergreepherhalingen x klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen **beter** dan spontane spraak: *omdat ze nog iets uitdrukkelijker lettergreepstrategie toepast en ze hoeft minder na te denken.*

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3

pa	x slap	x langzaam	O toename vervorming
	O gespannen	O dysritmisch	
ta	x slap	x langzaam	O toename vervorming
	O gespannen	O dysritmisch	
ka	O slap	x langzaam	O toename vervorming
	x gespannen	O dysritmisch	
pataka	O slap	x langzaam	x patroonverstoring
	O gespannen	x dysritmisch	x toename vervorming

Opmerkingen: *Bij de diadochokinese zijn er gemengde verschijnselen; coördinatieproblemen met in 1e instantie slap overgaand in meer gespannen. Trisyllabisch moeilijker: spraakpraxie?*

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 O hyper O hypo O variërend O souffles

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 x hees O schor O diplofoon O afoon
O tremor O staccato O falset O onvast
x krakerig

Stemgebruik: 0 - 1 - 2 - 3 x hypotoon O hypertoon

Luidheid: 0 - 1 - 2 - 3 O hard x zacht O ongecontroleerd

Gem. spreektoonhoogte: 0 - 1 - 2 - 3 O hoog O laag O ongecontroleerd

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

0 geen dysartrie	0 effectieve communicatie
1 minimale dysartrie	1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden
2 lichte dysartrie	2 incidentele herhalingen
3 matig ernstige dysartrie	3 <u>veelvuldige herhalingen</u>
4 <u>ernstige dysartrie</u>	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: