

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt3_slap_2	Datum afname : 2012
Geboortedatum: 1962	Logopedist:
Medische diagnose: facioscapulohumerale (spier)dystrofie (FSHD)	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)						
Lipbewegingen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> klein <input type="radio"/> traag x asymmetrisch t.n.v. rechts	<input type="radio"/> gespannen x slap	<input type="radio"/> ongecoördineerd <input type="radio"/> onwillekeurige bew.		
Kaakbewegingen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	x klein <input type="radio"/> traag	<input type="radio"/> kaakgeklemd <input type="radio"/> slap	<input type="radio"/> onwillekeurige bew.		
Tongbewegingen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> klein <input type="radio"/> traag O asymmetrisch t.n.v. links / rechts	<input type="radio"/> gespannen x slap	<input type="radio"/> ongecoördineerd <input type="radio"/> onwillekeurige bew.		
Vocalen:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="radio"/> vervormd	<input type="radio"/> verlengd	<input type="radio"/> verkort		
Consonanten:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	x slap	<input type="radio"/> gespannen	<input type="radio"/> onnauwkeurig <input type="radio"/> verlengd		
Clusters:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> schwa- insertie	<input type="radio"/> gereduceerd	x onnauwkeurig		
Woorduitstempeling:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="radio"/> klank- / lettergreepherhalingen		<input type="radio"/> klank- / lettergreepomissies		
Hardop lezen beter dan spontane spraak: <i>Lichte verbetering</i>						
Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering						
Diadochokinese:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	pa	x slap <input type="radio"/> gespannen	<input type="radio"/> langzaam <input type="radio"/> dysritmisch	<input type="radio"/> toename vervorming	
		ta	x slap <input type="radio"/> gespannen	<input type="radio"/> langzaam <input type="radio"/> dysritmisch	<input type="radio"/> toename vervorming	
		ka	x slap <input type="radio"/> gespannen	x langzaam x dysritmisch	<input type="radio"/> toename vervorming	
		pataka	x slap <input type="radio"/> gespannen	x langzaam x dysritmisch	<input type="radio"/> patroonverstoring <input type="radio"/> toename vervorming	
Opmerkingen: <i>Diadochokinese wordt negatief beïnvloed door de algehele 'hypotone houding' en de slechte ademsteun.</i>						

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)					
Nasaliteit:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	x hyper	<input type="radio"/> hypo	<input type="radio"/> variërend	<input type="radio"/> souffles
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:					
Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering					
Opmerkingen					

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)					
Stemkwaliteit:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	x hees <input type="radio"/> tremor x krakerig	<input type="radio"/> schor <input type="radio"/> staccato	<input type="radio"/> diplofoon <input type="radio"/> falset	<input type="radio"/> afoon <input type="radio"/> onvast
Stemgebruik:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	x hypotoon	<input type="radio"/> hypertoon		
Luidheid:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> hard	x zacht	<input type="radio"/> ongecontroleerd	
Gem. spreektoonhoogte:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> hoog	x laag	<input type="radio"/> ongecontroleerd	
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:					

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

1 minimale dysartrie

2 lichte dysartrie

3 matig ernstige dysartrie

4 ernstige dysartrie

5 zeer ernstige dysartrie/anartrie

1 **effectief ondanks kleine onvolkomenheden**

2 incidentele herhalingen

3 veelvuldige herhalingen

4 communicatie m.b.v. een bekende persoon

5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: *kenmerkende asymmetrische mond bij FSHD: bij lachen symmetrisch, dus geen centrale aangezichtsverlamming na een CVA. Laat zich niet uitlokken. Durf? Onzekerheid? Taak en onderwerp bepalen mede de prestatie.*