

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt41_meng_4	Datum afname : 2012
Geboortedatum: 1947	Logopedist:
Medische diagnose: multisysteematrofie (MSA)	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)				
Lipbewegingen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input checked="" type="checkbox"/> klein <input type="checkbox"/> traag <input checked="" type="checkbox"/> asymmetrisch t.n.v. links / rechts	<input type="checkbox"/> gespannen <input checked="" type="checkbox"/> slap	<input type="checkbox"/> ongecoördineerd <input type="checkbox"/> onwillekeurige bew.
Kaakbewegingen:	0 - 1 - 2 - <u>3</u>	<input checked="" type="checkbox"/> klein <input type="checkbox"/> traag	<input checked="" type="checkbox"/> kaakgeklemd <input type="checkbox"/> slap	<input type="checkbox"/> onwillekeurige bew.
Tongbewegingen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input checked="" type="checkbox"/> klein <input type="checkbox"/> traag <input type="checkbox"/> asymmetrisch t.n.v. links / rechts	<input type="checkbox"/> gespannen <input checked="" type="checkbox"/> slap	<input type="checkbox"/> ongecoördineerd <input type="checkbox"/> onwillekeurige bew.
Vocalen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input checked="" type="checkbox"/> vervormd	<input type="checkbox"/> verlengd	<input checked="" type="checkbox"/> verkort
Consonanten:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input checked="" type="checkbox"/> slap	<input type="checkbox"/> gespannen	<input checked="" type="checkbox"/> onnauwkeurig <input type="checkbox"/> verlengd
Clusters:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="checkbox"/> schwa- insertie	<input checked="" type="checkbox"/> gereduceerd	<input type="checkbox"/> onnauwkeurig
Woorduitstempeling:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="checkbox"/> klank- / lettergreepherhalingen	<input checked="" type="checkbox"/> klank- / lettergreepomissies	
Hardop lezen beter dan spontane spraak: alleen in het begin				
Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering				
Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - <u>3</u>	pa	<input type="checkbox"/> slap <input type="checkbox"/> gespannen	<input type="checkbox"/> langzaam <input type="checkbox"/> dysritmisch	<input checked="" type="checkbox"/> toename vervorming
	ta	<input type="checkbox"/> slap <input type="checkbox"/> gespannen	<input type="checkbox"/> langzaam <input type="checkbox"/> dysritmisch	<input checked="" type="checkbox"/> toename vervorming
	ka	<input type="checkbox"/> slap <input type="checkbox"/> gespannen	<input type="checkbox"/> langzaam <input type="checkbox"/> dysritmisch	<input checked="" type="checkbox"/> toename vervorming
	pataka	<input type="checkbox"/> slap <input type="checkbox"/> gespannen	<input type="checkbox"/> langzaam <input checked="" type="checkbox"/> dysritmisch	<input type="checkbox"/> patroonverstoring <input checked="" type="checkbox"/> toename vervorming
Opmerkingen ernstige hypokinesie bij diadochokinese, waardoor bijna geen klankvorming meer				

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)				
Nasaliteit:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="checkbox"/> hyper	<input checked="" type="checkbox"/> hypo	<input type="checkbox"/> variërend <input type="checkbox"/> souffles
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:				
Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering				
Opmerkingen				

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)				
Stemkwaliteit:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="checkbox"/> hees <input checked="" type="checkbox"/> tremor <input type="checkbox"/> krakerig	<input type="checkbox"/> schor <input type="checkbox"/> staccato <input type="checkbox"/> falset	<input type="checkbox"/> diplofoon <input type="checkbox"/> onvast
Stemgebruik:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="checkbox"/> hypotoon	<input checked="" type="checkbox"/> hypertoon	
Luidheid:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="checkbox"/> hard	<input checked="" type="checkbox"/> zacht	<input type="checkbox"/> ongecontroleerd
Gem. spreektoonhoogte:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> ongecontroleerd
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:				

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik x verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt volume x gespannen geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit afwijkende duur: sec.
s/z ratio:

Opmerkingen

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: claviculair x costaal costo-abdominaal abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 x onregelmatig stridor zonder fonatie stridor met fonatie

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 te snel x gespannen / geperst x oppervlakkig paradoxaal

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan tekort aan ademsteun x verstoorde ademstemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monotoon onnatuurlijk ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monodynamisch ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 langzaam x acceleraties variërend snel
 gescandeerd stopprobleem startprobleem

Hardop lezen slechter dan spontane spraak: aanvankelijk beter maar vervolgens slechter lezen

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: normaal beweging in ledematen beweging in romp
x scheef R flexie extensie onderuit gezakt

Hoofdhouding: normaal dwangstand L /R hoofd in beweging
x scheef R flexie extensie

Opmerkingen

Overige bevindingen

spraakapraxie gebitsproblemen, nl.

belastbaarheid ↓ speekselbeheersing ↓ anders, nl.

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: ___ nee
 ja* spastisch atactisch x hypokinetisch hyperkinetisch { chorea/athetose
 slap { motoneuropathisch dystonie
 myogeen
 bulbaair
 UUMN

overig:(componenten)

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau
 geen dysartrie effectieve communicatie

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

1 minimale dysartrie	1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden
2 lichte dysartrie	<u>2 incidentele herhalingen</u>
3 matig ernstige dysartrie	3 veelvuldige herhalingen
<u>4 ernstige dysartrie</u>	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk
Opmerkingen:	