

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

| | |
|---|---------------------|
| Naam patiënt: pt42_meng_5 | Datum afname : 2012 |
| Geboortedatum: 1974 | Logopedist: |
| Medische diagnose: onbekend progressief beeld | |

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O gespannen O ongecoördineerd
x traag O slap O onwillekeurige bew.
O asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Kaakbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O kaakgeklemd O onwillekeurige bew.
x traag O slap

Tongbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O gespannen O ongecoördineerd
x traag x slap O onwillekeurige bew.
O asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Vocalen: 0 - 1 - 2 - 3 x vervormd O verlengd O verkort

Consonanten: 0 - 1 - 2 - 3 x slap O gespannen x onnauwkeurig O verlengd

Clusters: 0 - 1 - 2 - 3 O schwa- insertie x gereduceerd x onnauwkeurig

Woorduitstempeling: 0 - 1 - 2 - 3 O klank- / lettergreepherhalingen x klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3

| | | | |
|--------|-------------|---------------|----------------------|
| pa | x slap | x langzaam | x toename vervorming |
| | O gespannen | O dysritmisch | |
| ta | x slap | x langzaam | x toename vervorming |
| | O gespannen | O dysritmisch | |
| ka | x slap | x langzaam | x toename vervorming |
| | O gespannen | O dysritmisch | |
| pataka | O slap | O langzaam | O patroonverstoring |
| | O gespannen | O dysritmisch | O toename vervorming |

Opmerkingen: *nauwelijks mimiek, geen slap openhangende mond (wel openstaande mond), dus nauwelijks gedifferentieerde articulatiebewegingen door hypokinesie. Steekt tong 1 keer uit: atrofie, dus zwakte in tong.*

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 x hyper O hypo O variërend O souffles

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 x hees x schor O diplofoon O afoon
O tremor O staccato O falset x onvast
O krakerig

Stemgebruik: 0 - 1 - 2 - 3 O hypotoon x hypertoon

Luidheid: 0 - 1 - 2 - 3 O hard x zacht O ongecontroleerd

Gem. spreektoonhoogte: 0 - 1 - 2 - 3 x hoog O laag O ongecontroleerd

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik x verminderde sturing
Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt volume O gespannen x geforceerd
Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit x afwijkende duur: sec.
 s/z ratio:

Opmerkingen: *eenmaal onverwachte uithaal in stem (spastisch of atactisch), daarna hypertone stem met inspiratoire stridor met fonatie.*

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: O claviculair x costaal O costo-abdominaal O abdominaal
 Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 x onregelmatig O stridor zonder fonatie x stridor met fonatie
 Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 O te snel O gespannen / geperst x oppervlakkig O paradoxaal
 Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan x tekort aan ademsteun O verstoorde ademstemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monotoon O onnatuurlijk O ongecontroleerd / uitschieters
 Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monodynamisch O ongecontroleerd / uitschieters
 Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 O langzaam x acceleraties O variërend O snel
 O gescandeerd O stopprobleem O startprobleem

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: x normaal O beweging in ledematen O beweging in romp
 O scheef L / R O flexie O extensie O onderuit gezakt
 Hoofdhouding: x normaal O dwangstand L / R O hoofd in beweging
 O scheef L / R O flexie O extensie

Opmerkingen

Overige bevindingen

O spraakapraxie O gebitsproblemen, nl.
 O belastbaarheid ↓ x speekselbeheersing ↓ x anders, nl. *Nauwelijks mimiek, 2 hoorapparaten*

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: ___ nee
 X ja* x spastisch O atactisch x hypokinetisch O hyperkinetisch { O chorea/athetose
 x slap { O motoneuropathisch O dystonie
 { O myogeen
 { O bulbaair
 { O UUMN
 O overig:(componenten)

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

| | |
|--|---|
| 0 geen dysartrie | 0 effectieve communicatie |
| 1 minimale dysartrie | 1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden |
| 2 lichte dysartrie | 2 incidentele herhalingen |
| 3 matig ernstige dysartrie | 3 veelvuldige herhalingen |
| 4 ernstige dysartrie | 4 communicatie m.b.v. een bekende persoon |
| 5 <u>zeer ernstige dysartrie/anartrie</u> | 5 <u>geen mondelinge communicatie mogelijk</u> |

Opmerkingen: *nauwelijks gedifferentieerde articulatiebewegingen, waardoor moeilijk te doorgronden wat de aard van het probleem is.*