

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt43_hyperkin_3	Datum afname: 2013
Geboortedatum: 1938	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)					
Lipbewegingen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> klein <input checked="" type="radio"/> traag <input type="radio"/> asymmetrisch t.n.v. links / rechts	<input checked="" type="radio"/> gespannen <input type="radio"/> slap		<input type="radio"/> ongecoördineerd <input type="radio"/> onwillekeurige bew.
Kaakbewegingen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> klein <input checked="" type="radio"/> traag	<input type="radio"/> gespannen <input type="radio"/> slap		<input type="radio"/> onwillekeurige bew.
Tongbewegingen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> klein <input checked="" type="radio"/> traag <input type="radio"/> asymmetrisch t.n.v. links / rechts	<input type="radio"/> gespannen <input type="radio"/> slap		<input type="radio"/> ongecoördineerd <input type="radio"/> onwillekeurige bew.
Vocalen:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input checked="" type="radio"/> vervormd	<input checked="" type="radio"/> verlengd	<input type="radio"/> verkort	
Consonanten:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> slap	<input checked="" type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> onnauwkeurig	<input checked="" type="radio"/> verlengd
Clusters:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="radio"/> schwa- insertie	<input type="radio"/> gereduceerd	<input type="radio"/> onnauwkeurig	
Woorduitstempeling:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	<input type="radio"/> klank- / lettergreepherhalingen	<input type="radio"/> klank- / lettergreepomissies		
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:					
Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering					
Diadochokinese:	pa	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> slap <input checked="" type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input type="radio"/> dysritmisch	<input type="radio"/> toename vervorming
	ta	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> slap <input checked="" type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input type="radio"/> dysritmisch	<input type="radio"/> toename vervorming
	ka	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> slap <input checked="" type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input type="radio"/> dysritmisch	<input type="radio"/> toename vervorming
	pataka	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> slap <input checked="" type="radio"/> gespannen	<input checked="" type="radio"/> langzaam <input type="radio"/> dysritmisch	<input type="radio"/> patroonverstoring <input type="radio"/> toename vervorming
Opmerkingen: <i>toonhoogte loopt op bij diadochokinese. Traagheid leidt tot grotere articulatiebewegingen.</i>					

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)					
Nasaliteit:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> hyper <input type="radio"/> hypo	<input type="radio"/> variërend <input type="radio"/> souffles		
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:					
Verandering kwaliteit resonantie in tijd: verbetering / verslechtering					
Opmerkingen					

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)					
Stemkwaliteit:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> hees <input type="radio"/> tremor <input checked="" type="radio"/> krakerig	<input checked="" type="radio"/> schor <input type="radio"/> staccato	<input type="radio"/> diplofoon <input type="radio"/> falset	<input type="radio"/> afoon <input type="radio"/> onvast
Stemgebruik:	0 - 1 - 2 - <u>3</u>	<input type="radio"/> hypotoon	<input checked="" type="radio"/> hypertoon		
Luidheid:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	<input type="radio"/> hard	<input checked="" type="radio"/> zacht	<input type="radio"/> ongecontroleerd	
Gem. spreektoonhoogte:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	<input type="radio"/> hoog	<input type="radio"/> laag	<input checked="" type="radio"/> ongecontroleerd	
Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:					

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik x verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt volume x gespannen O geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit *tremor*..... x afwijkende duur: 4 sec.
s/z ratio:

Opmerkingen *dystone tremor bij maximale fonatieduur*.....

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: x claviculair x costaal O costo-abdominaal O abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 O onregelmatig O stridor zonder fonatie O stridor met fonatie

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan x tekort aan ademsteun O verstoorde ademstemkoppeling

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 O te snel x gespannen / geperst O oppervlakkig O paradoxaal

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monotoon O onnatuurlijk O ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monodynamisch O ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 x langzaam O acceleraties O variërend O snel
O gescandeerd O stopprobleem O startprobleem

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: x normaal O beweging in ledematen O beweging in romp
O scheef L / R O flexie O extensie O onderuit gezakt

Hoofdhouding: x normaal O dwangstand L /R O hoofd in beweging
O scheef L / R O flexie O extensie

Opmerkingen: *hoofdhouding neigt soms naar extensie (niet zoals bij spasticiteit)*.....

Overige bevindingen

O spraakapraxie O gebitsproblemen, nl.

O belastbaarheid ↓ O speekselbeheersing ↓ O anders, nl.

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: nee
X ja* O spastisch O atactisch O hypokinetisch x hyperkinetisch { O chorea/athetose
O slap { O mononeuropathisch { x dystonie
 { O myogeen
 { O bulbaair
 { O UUMN

O onbepaald:

Niet-dysartrische componenten: *asymmetrie gelaat, rechts meer spanning dan links*.....

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

0 geen dysartrie	0 effectieve communicatie
1 minimale dysartrie	1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden
2 lichte dysartrie	2 incidentele herhalingen nodig
3 matig ernstige dysartrie	3 veelvuldige herhalingen nodig
4 ernstige dysartrie	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: *spasmodische dysfonie met enige oromandibulaire componenten*.....